
Fågelobservationer vid Tåkern 2012

Adam Bergner

Ingen nya art för sjön sågs under året, men bland de 200 arter som enligt Svalan noterades märks sällsyntheter som amerikansk kricka, fjällpipare och sommargylling. Tåkerns och Sveriges första konstaterade häckning av rödhuvad dykand genomfördes vid Glänås, och troligen häckade även ägretthäger för första gången i sjön. På häckfågelfronten kan också konstateras att vassångarna fortsätter att öka i antal, och att skäggespopulationen lyckades återhämta sig bra efter flera hårda vintrar. Hösten bjöd på nya präktiga rekord för både grågås, trana och flera arter dykänder.

Knölsvan *Cygnus olor*

Årets högsta notering blev hela 3400 ex. vid simfågelräkningen 17.11, vilket är nytt rekord för Tåkern.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

230 ex. sträckte förbi Glänåstornet 2.12 (Konny Hörberg), en ovanligt hög höstsiffra.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Ett ex. sågs vid Glänåstornet 11.3 (Monica Engstrand, Roland Engstrand).

Taigasädgås *Anser fabalis fabalis*

Vårmax stannade på 3860 ex 10.3, en normal siffra för senare år. Maxantalet rastare under hösten stannade däremot på endast 5900 ex vid räkningen 17.11, den lägsta siffran vid sjön sedan 1972.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Ett ex. noterades vid Ramstadbron redan 3.1 (Benny Ekberg). Under vårsträcket gjordes två fynd: ett ex vid Svälunge 11.3 (Monica Engstrand, Roland Engstrand) och ett ex. på Hångerlandet 9.4 (Benny Ekberg, Jan-Erik Nordquist). På hösten sågs maximalt 6 ex. under perioden 26.10–7.11 (Benny Ekberg, Konny Hörberg).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Under våren observerades som mest 34 ex. vid Ramstadbron 4.3–9.3 (Gebbe Björkman m.fl.). Höstens första sågs 8.9 vid Hov (Benny Ekberg), men höstmax nåddes först 25.11 då 30 ex. rastade vid Kälkestad (Bengt Andersson, Peter Berglin).

Bläsgås *Anser albifrons*

Två ex. sågs under årets första dagar vid Ramstadbron (Bengt Andersson m.fl.). Vårsträcket inleddes sedan 4.3 och nådde sin kulmen 27.3 då som mest 113 ex. inräknades på Hånger (Benny Ekberg). En individ översomrade sannolikt vid sjön då observationer gjordes både 20.5 och 5.6 (Bengt Andersson m.fl.). Höstens uppträdande blev relativt sparsamt och maxantalet rastare stannade på 37 ex. 20.10 (fl. obs.).

Fjällgås *Anser erythropus*

Årets enda fynd gjordes vid Hovtornet där fyra ex. sågs utflygande i gryningen 27.9 (Olof Rosenqvist). Arten är inte längre någon årlig gäst vid Tåkern.

Grågås *Anser anser*

Upp till 25 ex. fanns kvar vid sjön sedan föregående år, mest kring Ramstadbron (fl. obs.). De första återvändarna dök upp 23.2 och vårmax slutade

FOTO: BJÖRN GRAATRUD



Knölsvanar uppträdde i rekordantal vid Tåkern hösten 2012.

på 630 ex. 17.3, en ovanligt låg siffra. Under våren inräknades 266 kullar på strandängarna. Vid höstens gåsräkningar inräknades som mest 18 200 ex. 15.9, nytt rekord för Tåkern! Höstens sista fågel försvann från sjön 25.11.

Snögås *Anser caerulescens*

Ett ex. sågs vid Säby 27.10 (Benny Ekberg, Jan-Erik Nordqvist).

Prutgås *Branta bernicla*

Ett ex. flög förbi Glånäs i samband med invigningen av naturum Tåkern 25.5 (Bengt Rundqvist, Adam Bergner m.fl.). Den 27.9 noterades en ovanligt stor flock om 64 ex. som rastade i västra delen av sjön för att sedan sträcka vidare (Stefan Svensson).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

I samband med vårsträcket i maj gjordes några noteringar av större flockar vid Tåkern, t.ex. 400 ex som passerade norrut över Kvarnstugan 8.5 (Gebbe Björkman). Ett fåtal fåglar översomrade runt sjön, men det finns inga indikationer på häckning. Höstmax blev 400 ex vid Bankängen 15.10 (Håkan Bengtsson). De sista fåglarna stannade till 25.11.

Kanadagås *Branta canadensis*

Uppemot 400 ex. övervintrade vid sjön och

sågs fram till mitten av januari. Vårmax slutade på magra 221 ex. 10.3 medan det under hösten räknades som mest 1 310 ex. 29.9, relativt låga antal i båda fallen.

Gravand *Tadorna tadorna*

Arten har sakta ökat under det senaste decenniet, och våren 2012 noterades 6 par runt sjön (Lars Nilsson). Sannolikt misslyckades samtliga häckningar då årets sista fynd gjordes redan 26.6.

Bläsand *Anas penelope*

En hel del fåglar översomrade i sjön och som mest räknades 220 ex. vid Svälänge 4.7 (Martin Oomen). Under hösten uppträdde arten i mycket höga antal för Tåkern. Maxantal blev 7040 ex. vid simfågelräkningen 15.9, nytt septemberrekord för sjön.

Snatтерand *Anas strepera*

Under hösten rastade återigen stora mängder snatтерänder i sjön, som mest 2620 ex. 15.9, den näst högsta noteringen någonsin. Den häckande populationen uppskattades till 29 par (Lars Nilsson).

Stjärtand *Anas acuta*

Årets högsta antal blev 400 ex. vid simfågelräkningen 15.9, en förhållandevis hög siffra för Tåkern.

Amerikansk kricka *Anas carolinensis*

Tåkerns femte amerikanska kricka rastade vid Sjötuna 14.4 (Jonas Ekström).

Årta *Anas querquedula*

12 revir konstaterades runt sjön (Lars Nilsson).

Skedand *Anas clypeata*

Under året konstaterades 25 revir runt sjön, vilket ligger nära medelvärdet för de senaste fem åren (Lars Nilsson).

Rödhuvas dykand *Netta rufina*

En honfärgad fågel som upptäcktes i en av de öppna vakarna redan i december 2011 fanns kvar till 9.1 (fl. obs). I början av maj upptäcktes ett par i anslutning till skrattmåskolonin vid Glänås (Peter Berglin m.fl.). Där genomfördes senare Tåkerns, tillika Sveriges, första konstaterade häckning av rödhuvas dykand. Dessvärre prederades de tre ungarna efter ett par dagar. Paret sågs sedan sporadiskt i sjön fram till början av oktober.

Brunand *Aythya ferina*

Redan 5.6 sågs en flock på 700 ex. vid Tovören. Under hösten räknades som mest 15 000 ex. 15.9. Antalet rastare minskade sedan framåt slutet av månaden och vid räkningen i mitten av oktober återstod endast 1550 ex.

Vigg *Aythya fuligula*

Vid simfågelräkningen 18.8 rastade 5180 ex. i sjön, det högsta antal som noterats vid Tåkern. Också septemberräkningen bjöd på drygt 5000 ex.

Bergand *Aythya marila*

I januari noterades upp till fem ex. i de öppna vakarna (Per-Arne Fransson, Bengt Andersson m.fl.). Ett par vårfynd gjordes i början av maj, följt av ett sommarfynd utanför Glänås 20.7 (Rolf Andersson). Under hösten noterades enstaka fåglar i oktober och november.

Knipa *Bucephala clangula*

Vårmax stannade på 900 ex. 3.3 (Bengt Andersson). Under höstens simfågelräkningar noterades

knipor i sällan skådade antal: som mest 5200 ex. 13.10, vilket är ett rejält rekord för Tåkern. Tidigare högsta rapporterade antal var 2880 ex. i november 2011.

Salskrake *Mergellus albellus*

Som brukligt översomrade ett par fåglar vid Tåkern och sågs sporadiskt under juli och augusti (Ellen Hultman m.fl.). Under hösten sågs som mest 300 ex. vid Sjötuna 17.11 (Jonas Ekström, Arne Ekström).

Småskrake *Mergus serrator*

Under häckningstid gjorde ett par intressanta observationer av både hannar och honor, men fåglarna kan mycket väl ha kommit från närliggande häckningsplatser i Vättern. En ovanligt stor ansamling för sjön var de 15 ex. som sågs i samband med simfågelräkningen 13.10.


Vaktel *Coturnix coturnix*

Spelande vaktlar hördes på knappt tio olika platser runt sjön under sommaren (fl. obs.).

Kornknarr *Crex crex*

En hane spelade vid Charlottenborg under perioden 14–19.5 (Håkan Rune m.fl.). Fågeln kunde också infångas och ringmärkas (Joakim Wallin, Christian Williams).

FOTO: BJÖRN GRAATRUD



Sveriges första konstaterade häckning av rödhuvas dykand genomfördes vid Glänås.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Ett totalt fynd under året, främst under vår och höst. Inga indikationer på häckning finns.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

En grupp om fyra fåglar sågs vid Renstad yttre 9.8 (Paul Schult m.fl.). I övrigt gjordes endast sporadiska fynd av enstaka individer, främst under hösten.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Totalt lokaliserades 95 häckande par (Lars Nilsson). Det är nära fjolårets resultat och innebär en klar nedgång jämfört med åren i slutet av 00-talet. Flest par hittades i Källstadviken och angränsande vassar. Drygt 50 kullar bedöms ha funnits i sjön under sensommaren. Vid höstens simfågelräkningar noterades som mest 670 ex. 15.9.

Gråhakedopping *Podiceps griseogenus*

Arten inventerades relativt grundligt under våren, och totalt lokaliserades 30 revir (Lars Gezelius). Det innebär att Tåkernbeståndet minskat en del under det senaste decenniet.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Årets högsta siffra var 400 ex. vid Svälunge 27.9 (Stefan Svensson). Inga häckningsindicier.

Rördrom *Botaurus stellaris*

Första tutande fågeln för året hördes redan 4.3, vilket är mycket tidigt. Totalt lokaliserades 48 revir (Lars Gezelius), och populationen är fortsatt stabil.

Ägretthäger *Egretta alba*

Ett par i häckningsdräkt höll till i de sydvästra delarna av sjön under häckningstid (fl. obs.). I september dök inte mindre än sex fåglar upp vid Åsby, möjligen resultatet av en lyckad häckning i sjön.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

I samband med isläggning i mitten av januari ansamlades stora mängder örnar vid sjön. Den 15.1 inräknades 47 ex, nytt Tåkernrekord! I december sågs som mest 30 ex. från Glänåstornet

8.12 (Christer Kingård).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Ett par fåglar höll till i anslutning till Omberg och de sydvästra delarna av sjön från början av januari till mitten av april (fl. obs.). Under hösten gjordes endast en notering vid Hov 12.10 (SvenOlov Wahlström, Janne Wahlström).

Röd glada *Milvus milvus*

Sju rapporter från året, mest från sommarhalvåret. Arten uppträder allt oftare vid Tåkern.

Brun kärnhök *Circus aeruginosus*

Totalt lokaliserades 41 par i sjön (Lars Gezelius), vilket är ett något lägre antal än de närmast föregående åren. Som vanligt fanns merparten av reviren i de västra vassarna.

Ängshök *Circus pygargus*

Ett ex. sågs vid Kyleberg 13.5 (Rolf Andersson).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

I samband med massiv kläckning av fjädermyggor i sjön sågs hela 27 ex. jaga över de västra vassarna 8.5 (Adam Bergner), ett av de högsta antal som noterats vid Tåkern.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Minst 57 rapporter föreligger, men obsar saknas från månaderna juni och juli. Två par inledde häckning på Omberg. En av häckningarna lyckades och fyra boungar kunde märkas (Lars Gezelius).

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

Förhållandevis många fåglar hördes runt sjön under våren, företrädesvis i den sydvästra delen. Vid Bankängen hördes en hanne 26.4–2.5 som också kunde ringmärkas (Joakim Wallin, Adam Bergner m.fl.). Därtill fanns en fågel på Renstadmaden 29.4–19.5 som också ringmärktes (Ulf Johansson, Joakim Wallin m.fl.). Minst två ex. spelade vid Lövängsborg 2.5–16.5 (Håkan Rune m.fl.), en vid Svälunge 25.5–10.6 (Thorsten Gansing m.fl.) och en vid Hov 11.6 (Kjell Carlsson). Ett höstfynd gjordes vid Hov 5.9 (Benny Ekberg).



Det går bra för Tåkerns tranor och grågäss.

Rörhöna *Gallinula chloropus*

En doldis i Tåkerns vassar, men som alltså verkar finnas med enstaka häckande par årligen. Ett par häckade och fick ut tre ungar vid Glänås (fl. obs.). Ett ex. sågs vid Renstad kanal 29.4 (Adam Bergner, Paul-August Schult) och två ungfåglar rastade vid Hov 6.9 (Anders Sennmalm m.fl.).

Sothöna *Fulica atra*

Uppträdde något mer sparsamt hösten 2012 än de närmast föregående åren. Högsta antal noterades vid simfågelräkningen 13.10 med 4300 ex. På Svalan finns dock ett par rapporter om 10 000 ex. registrerade, men dessa rör i regel grova uppskattningar.

Trana *Grus grus*

Två ex. sågs tillfälligt vid Holmen 1–5.1. Vårens första tranor dök upp 4.3 och vårmåx stannade på 1900 ex. 9.4, vilket är ett tämligen högt antal. Som mest konstaterades 22 par på strandängarna runt sjön. Antalet översomrande tranor uppgick till 300 ex. Under hösten räknades som mest 6650 ex. 15.9, vilket är ett nytt rekord för Tåkern.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Endast ett vårfynd gjordes vid Sjtötuna 1.5 (Joakim Wallin). Från mitten av juli gjordes regelbundna observationer av som mest fyra ex., de flesta ungfåglar, vid Sjtötuna (fl. obs.). Häckningsindicer saknas dock.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Vid Sjtötuna rastade som mest 28 ex. 29.7 (Jonas Ekström, Arne Ekström).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Ett vårfynd: ett ex. rastade vid Yxstad strand 17.5 (Lars Nilsson). Högsta antal under höststräcket var 14 ex. vid Glänås 7.8 (Adam Bergner, Paul-August Schult).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

En flock om 16 ex. rastade kortvarigt på en åker nära Kyleberg 14.5 (Peter Berglin).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

På de 267 hektar strandängar som omger Tåkern påträffades 51 par, vilket är nära fjolårets resultat

(Lars Nilsson m.fl.). I ett tioårsperspektiv har Tåkernpopulationen nära på halverats.

Kustsnäppa *Calidris canutus*

På den eminenta vadarlokalen Sjötuna sågs som mest 17 ex. rastande 8.8 (Adam Bergner).

Sandlöpare *Calidris alba*

Ett ex. rastade vid Sjötuna 10–12.8 (Jonas Ekström m.fl.).

Roskarl *Arenaria interpres*

Under våren sågs ett ex. vid Glänås 25.5 (Peter Berglin). Därtill rastade som mest två ex. på Sjötuna 9-10.8 (Olle Kvarnbäck m.fl.), en ungfågel sågs vid Glänås 22.8 (Samuel Hansson) och slutligen noterades en ungfågel vid Prästören 4.9 (Adam Bergner, Johan Molin m.fl.).

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

Högsta antal var 47 ex. vid Sjötuna 1.8 (Peter Berglin, Ellen Hultman).

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

28 fynd gjordes under perioden 8.7–23.9, som mest sex ex. vid Sjötuna 5.8 (Adam Bergner m.fl.).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

Ett ex. av denna ovanliga Tåkerngäst rastade vid Sjötuna 29–31.7 (Jonas Ekström, Arne Ekström m.fl.).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

En flock om 20 ex. rastade på Sjötuna 20.5, vilket också blev årets högsta siffra.

Småsnäppa *Calidris minuta*

Upptäckte sparsamt under höststräcket från mitten av juli. Högsta antal blev 4 ex. vid Glänås 23.8 (Olle Kvarnbäck) respektive Sjötuna 12.9 (Jonas Ekström).

Rödbena *Tringa totanus*

15 par konstaterades häcka på sjöns strandängar (Lars Nilsson m.fl.). Populationen är stabil.

Myrspov *Limosa lapponica*

Högsta antal var den flock om 18 ex. som sågs sträckande vid Sjötuna 8.8 (Adam Bergner).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Som mest tre spelande fåglar hördes vid Lövängsborg 3–18.5 (Paul-August Schult, Joakim Wallin m.fl.).

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Under hösten ringmärktes tre ex. vid Glänås (Christer Elderud). Ett ex observerades också på Svanshals äng 12.5 (Konny Hörberg).

Skrattmå *Chroicocephalus ridibundus*

Under våren inledde 2280 par häckning i två huvudområden (Glänås och Tovören) samt ett flertal mindre kolonier, främst i de västra vassarna. Uppemot 2000 ungar bedöms ha blivit flygga, vilket är ett mycket gott utfall (Lars Gezelius).

Silltrut *Larus fuscus*

Två rapporter om ensamma fåglar under året: Hovtornet 18.8 och utan lokalangivelse 3.10 (Lars Malmgren, Ingemar Jonsson).

FOTO: PAUL-AUGUST SCHULT



Några drillsnäppor ringmärktes vid Sjötuna under sommaren.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*

En fågel observerades vid Glänås 18.6 respektive 29.6 (Paul-August Schult m.fl.).

Fisktärna *Sterna hirundo*

154 par häckade i Tåkern, vilket är lite över medeltalet för åren 2002-2011 på 140 par. Uppskattningsvis kom minst 150 ungar på vingarna (Lars Gezelius).

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Rapporterades från 7.4–29.8, som mest med hela 43 ex. vid Sjötuna 3.8 (Peter Berglin), vilket är en mycket hög siffra för Tåkern.

Svarttärna *Chlidonias niger*

10 par inledde häckning på en låg ö av vassrotfält vid Tovören. Dessvärre översköljdes många bon av vågor i samband med blåsigt väder. En unge ringmärktes, och totalt bedöms endast 2-3 ungar ha blivit flygga detta år (Lars Gezelius).

Berguv *Bubo bubo*

En fågel sågs strax öster om Glänås 26.5 (Paul-August Schult, Anders Hargeby).

Jorduggla *Asio flammeus*

I juni gjordes ett flertal observationer av enstaka fåglar vid södra och sydvästra delen av sjön (fl. obs), och möjligen skedde en häckning i detta område. Vår- och höstfynd saknades detta år.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

Under häckningstid noterades revirhävande fåglar på sju lokaler runt sjön – Tovören, Lövängsborg, Holmören, Kvarnstugan, Östra Bankudden, Sjötuna och Hov (fl. obs).

Göktyta *Jynx torquilla*

En häckning konstaterades vid Sjötuna (Ingrid Åkerberg m.fl.).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Två rapporter under året, båda från Åsby: 19.9 respektive 23.9 (Gunilla Wetterling, Bodil Engdahl).

Forsärla *Motacilla cinerea*

Ett ex. rastade kortvarigt vid Renstad yttre 4.6 (Adam Bergner) och ett ex. passerade över Renstad kanal 12.7 (Adam Bergner, Paul-August Schult).

Strömstare *Cinclus cinclus*

Ett ex. av denna ovanliga Tåkernart observerades längs Disevidån vid Gottorp 17.11 (Adam Bergner, Kim Arrio).

Blåhake *Luscinia svecica*

Under vårsträcket rastade en hanne 12.5 (Johan Willner). I september rastade en ungfågel vid Glänås 7.9 (Jeanette Lindkvist) och en annan sågs vid Lövängsborg 12.9. Dessutom ringmärktes en unge hanne vid Renstad kanal 6.9 (Pau Lucio).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochrurus*

En hanne observerades vid Holmen 10.5 (Gebbe Björkman).

Ringtrast *Turdus torquatus*

En hanne rastade vid Hov 12.4 (Olle Abered m.fl.) och en annan hanne sågs kortvarigt på Bankängen 27.4 (Paul-August Schult).

Gräshoppångare *Locustella naevia*

Sjungande hannar uppehöll sig på sex olika lokaler runt sjön under försommaren (fl. obs). Två ex. infångades och ringmärktes (Adam Bergner, Kim Arrio). En ungfågel ringmärktes även vid Renstad kanal 31.7 (Kim Arrio).

Vassångare *Locustella luscinioides*

Arten inventerades grundligt under våren och totalt påträffades 16 revirhävande hannar, vilket är en ny toppnotering för Tåkern. En hanne fångades och försågs med färgringar. Dessutom avlästes en sedan tidigare Tåkernmärkt fågel (Adam Bergner m.fl.). Under sensommaren/hösten ringmärktes fyra ungfåglar vid Renstad kanal. Två ex. fångades så sent som 7.10, vilket är ett nytt sistadatum för arten i Tåkern (Lars Gezelius).

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Under årets inventering konstaterades 200 revirhävande hannar, vilket innebär en uppgång från fjolårets notering på 183 hannar (Lars Gezelius). Likt tidigare säsonger var tätheterna som högst i mosaikartade områden i de västra vassarna.

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Efter ett par kalla och snörika år blev vintern 2011/2012 inte särskilt hård och skäggmesarna lyckades återhämta sig en del. Vid höstens högflykt gjordes några noteringar av upp till 100 ex. Totalt 76 ex ringmärktes vid sjön under året, varav 55 ex i september/oktober (Lars Gezelius).

Pungmes *Remiz pendulinus*

Efter fjolårets frånvaro återkom arten till Tåkern, om än i låga antal. Två observationer gjordes: Glänås 18.5 (Jan-Åke Noresson, Thomas Liebig) och Svälunge 29.7 (Gunnar Rosqvist).

Törnskata *Lanius collurio*

Revirhävande fåglar observerades på fem platser – Charlottenborg, Lorby, Herrestad äng, Hov och Lundtorp.

Sommargylling *Oriolus oriolus*

En fågel flöjtade kortvarigt vid Kvarnängen på morgonen 12.7 (Adam Bergner, Paul-August Schult, Can Yücel).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

Under våren rastade en stor flock om max 150 ex. vid Holmen (Peter Berglin m.fl.). Högsta antal under hösten blev 15 ex. vid Åsen 25.11 (Adam Bergner, Anders Olovsson).

Tallbit *Pinicola enucleator*

Tåkernbygden berördes en del av höstens stora invasionsrörelser. Tre ex. sågs vid Hov 10.11 (Peter Berglin, Ellen Hultman) och ensamma fåglar noterades vid Holmen respektive Ramstadbron 18.11 (Adam Bergner, Peter Berglin).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Tre observationer gjordes i januari: en honfärgad

FOTO: BJÖRN GRAATRUD



Tåkerns skäggmesbestånd återhämtade sig efter ett par hårda vintrar.

2.1 respektive åtta ex. 5.1 vid Glänås (Daniel Edman, Lars Johansson) och två ex. vid Åsen 7.1 (Adam Bergner, Kim Arrio).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Sjungande hannar hördes vid Lundtorp 18.5 (Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Paul-August Schult) och Charlottenborg 26.5 (Peter Berglin, Olle Kvarnäck).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

Ett ex. flög förbi Glänås 10.1 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). Under hösten observerades en hane vid Glänås gård 6.11 (Ellen Hultman, Malin Granlund-Feldt) och nio ex. vid Ramstadbron 29.12 (Peter Berglin, Ellen Hultman).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Ett vårfynd gjordes vid Kvarnstugan 15.4 (Joakim Wallin). Under hösten sågs ett ex. vid Renstad kanal 24.9 (Lars Gezelius) och en sydsträckande fågel vid Åsby 8.10 (Gunilla Wetterling, Gunborg Rapp).

Adam Bergner

Barnhemsgatan 15
582 30 LINKÖPING